


066300204 COMET SABİT ALT BAZA
066300205 COMET SABİT ÜST BAZA

Comet Sabit alt-üst Baza uzunluğu projeye göre uygun yapılabilir. Baza sisteminde kullanılacak camda herhangi bir delik açma işlemi uygulamadan, camı alt ve üst tarafından sıkıştırma yöntemi ile tutan ve kanadın kolaylıkla çalışmasını sağlayan baza, kapı kanadının alt


ve üst kısmında kullanılır. Alüminyum profilden iç gövdeye sahip baza, istenilen RAL ve ELOKSAL renginde yapılabilir. Üst baza yüksekliği standart olarak 100 mm'dir ve 10 mm ile 12 mm kalınlıktaki cam ile kullanıma uygundur.



COMET SABİT
ALT VE ÜST BAZA



COMET SABİT
ALT BAZA DETAYI



03-1910
0,7 kg/mt

Sabit alt ve üst baza ile maximum kanat genişliği:
3000 mm.
Sabit alt ve üst baza ile maximum kanat ağırlığı:
100 kg.

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI



KTS KAYAR-TOPLANIR CAM SİSTEM UYGULAMALARI

DÖRT MEVSİME UYGUN SİSTEM

ÇUHADAROĞLU, 56 yıllık bilgi ve deneyimi ile estetik, güvenlik ve şeffaflığın ön plana çıktığı günümüzde Kayar Toplanır Sistemi geliştirerek çözüm zenginliğine bir yenilik daha katmıştır.

KTS Sistem, istenildiği zaman mekanın komple açılabilmesi ve istenildiğinde de mekanın tamamının kapatılabilmesi sayesinde bankalar, mağazalar, restaurantlar, cafeler, oteller, ofis bölümleri, toplantı salonları gibi mekanlarda genişlik ve rahatlık sağlamaktadır.

KTS Sistem ile yapılar dört mevsime uyumlu hale gelebilmektedir. KTS sistemde yerde kılavuz veya herhangi bir eşik olmaması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kullanılan tüm malzemeler kalitenin ön planda tutulması bu sistemin kullanımının kolaylığını ve çok uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.


KTS, mekanları birbirinden ayırırken görsel olarak tamamının algılanması, üstün güvenlik sağlaması ve bu ayırıcı panellerin hareket ettirilmesi sırasında rahat ve sessiz çalışma özelliği ile öne çıkmaktadır.

Sistem, farklı mimari projelerde hem iç hem de dış uygulamalar için rahatlıkla kullanılabilir. KTS prestijli mekanlar için çağdaş çözümler sunar.



CAM CAMA SİSTEM

066160000
PANEL TIPLERİ VE FONKSİYONLARI



SON PANEL

Kanat üstü kapı kapatıcısı ile tek yöne; zemine gömme kapı kapatıcısı veya zemine gömme pivot spindel ile çift yöne açılım. Son panel kayar hareket etmez

KAYAR PANEL (STANDART)

Kayar hareketli paneller, sistem kapalıyken birbirine bağlanır ve zemine kitlenirler.

ÇİFT KANAT AÇILIR KAYAR PANEL

Kanat üstü kapı kapatıcısı ile tek yöne veya zemine gömme kapı kapatıcısı ile her iki yöne çift kanat açılımı.

TEK KANAT AÇILIR KAYAR PANEL

Kanat üstü kapı kapatıcısı ile bir yöne tek kanat açılımı.



KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

MAKSİMUM PANEL EBATLARI VE AĞIRLIKLARI

PANEL TİPİ	PANEL YÜKSEKLİĞİ	PANEL GENİŞLİĞİ	PANEL AĞIRLIĞI
Standart Kayar Panel	3500 mm	1000 mm	100 kg
Son Panel	3500 mm	1000 mm	100 kg
Tek veya Çift Kanat Açılır Kayar Panel	3000 mm	1000 mm	100 kg

- Sistem içerisindeki kayar paneller, tek veya çift “kanat açılır” olarak kullanılabilir.
- Kapı üstü kanat-ray bağlantısı sabitlenerek hidrolik kapı kapatıcısının devreye sokulması ile kapı servis kapısı olarak kullanılabilir.
- Sürme ve açılır kanattaki panel-ray bağlantı kilidi, çevirme kol ile rahatça açılıp kapatılabilir.
- Özel ray kesiti ve makara sistemi sayesinde paneller sessiz yumuşak ve sağlam hareket edebilmektedir.
- Tüm hareketli parçalar paslanmaz çelikten imal edilmektedir.

CAM CAMA SİSTEM REFERANS GÖRÜNTÜLERİ



BANK EUROPA - Maçka / İstanbul



BURGER KING - Beyoğlu / İstanbul




PIZZA HUT - Kadıköy / İstanbul



TEKNOSA - Kanyon AVM / İstanbul

SİSTEM DETAYLARI VE AKSESUARLARI




- 1- Son panel için pivot, 2- Son panel üst kilit, 3- Kapı kapıtcı, 4- Ray içinde alt pivot, 5- Yer kilitleme grubu, 6- Kapı kolu, 7- Yan ve alt kilitleme parçası, 8- Makara yönlendirme plastiği, 9- Stop, 10- Makara, 11- Yer sabitleme yüksüğü, 12- Ray profili, 13- Taşıyıcı profil, 14- Fırça profili, 15- Cam çıtası, 16- Orta kayıt, 17- Etek profili C 60, 18- Alt fırça profili, 19- Civata, 20- Adaptör profili C60, 21- Sabit panel duvar bitişi



MIO RESTAURANT Dolmabahçe / Istanbul


KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

ÖRNEK PARK ALANI DÜZENLEMELERİ



KİLİT SİSTEMİ

Panellerde zemine ve yanlara geçme pimli sürgü kilit veya barelli kilit kullanılabilir.



SON PANEL

Son Panelde INTERAX zemine gömme kapı kapatıcısı ve kapı üstü kapatıcı veya sabit spindel kullanılabilir.



Tüm panellerin niş içine toplanması.



Hareketli panellerin duvara paralel olarak son panel arkasına toplanması.



Hareketli panellerin niş içinde son panelin arkasına toplanması.




Tüm panellerin duvar açısına veya şekline göre toplanması.



KTS - TAŞIYICI SİSTEM VE PARK ALANI

- Sistem içerisindeki kayar ve açılır kanat panellerin park alanına toplanması, mekanın tamamının açık hale getirilmesi sağlanmaktadır.
- Panelleri sistem içerisinde tek tarafa veya her iki tarafa toplamak mümkündür.
- Paneller çeşitli pozisyonlarda park alanına toplanabilmektedir.
- Park alanı projeye özel çözümler için tasarlanabilmektedir.



KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

KTS AÇILIR KANAT DETAYI

- Sistem içerisindeki kayar paneller, tek veya çift “kanat açılır” olarak kullanılabilir.
- Kapı üstü kanat-ray bağlantısı sabitlenerek hidrolik kapı kapatıcısının devreye sokulması ile kapı servis kapısı olarak kullanılabilir.
- Sürme ve açılır kanattaki panel-ray bağlantı kilidi, çevirme kol ile rahatça açılıp kapatılabilir.
- Özel ray kesiti ve makara sistemi sayesinde paneller sessiz yumuşak ve sağlam hareket edebilir.
- Tüm hareketli parçalar paslanmaz çelikten imal edilmektedir.



KTS - PANEL BİRLEŞİMLERİ

- Baza kenarlarındaki tamponlar aracılığı ile bazalı cam paneller arasında minimum ölçülerde boşluk oluşturulmaktadır.
- Cam cama panellerin birleştirilmesi sırasında arada kalan boşluklara ihtiyaca göre şeffaf fitiller yerleştirilebilir.
- Görünen metal kısımlara istenilen Ral veya Elokso renkleri uygulanabilir.
- Panel-ray birleşmelerine yerleştirilen fırça sayesinde, yalıtım ve estetik bir görünüm sağlanır.



KTS - KİLİTLEME SİSTEMİ

- Paneller tamamen üstten askı ray sistemi ile hareket eder, dolayısıyla zeminde herhangi bir kanal veya eşik yoktur.
- Kayar paneller zemine ve birbirine geçme sürgü kilit ile sabitlenir.
- Açılır kanat panellere barelli zemine gömme kilit takılması ile güvenlik artar.





KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI



INTERAX SILVER LINE SL MAKARA SİSTEMİ

Silver Line tırnak tip kontrol sistemi, SL 40, SL 80, SL120 olarak üç ayrı taşıma kapasitesine sahip makara modeliyle sürme kapılar için mükemmel çözümler sunar. Kompakt yapısı ve sade tasarımıyla farklı montaj uygulamalarına kolaylıkla adapte edilebilir. Çekilmiş dayanıklı alüminyum ray taşıyıcı, emniyetli ve düzgün yapısıyla taşıyıcı tırnakları tozdan ve kirden koruyacak şekilde dizayn edilmiştir. Ray üzerinde önceden açılmış delikler ile muntazam bir üst ray montajı yapılabilir. Yanak sabitlemesi özel açılmış yarıklar içine ayarlanmış

braketler ile yapılmaktadır. Kuvvetli taşıyıcı tekerlekler ağırlığa dayanıklı plastikten yapılmıştır ve geniş yapısıyla yumuşakça ve sessizce çalışır. Kendine ait asma ayarı ile, taşıyıcı ray hizasından ve ayarından kaçmış olsa bile, kapının yükünün eşit olarak dağıtılmasını sağlar. Çıkarılabilir sabitleme plakası hızlı ve kolay montaj için tasarlanmıştır. Yükseklik ve denge ayarı büyük esneklik sağlar. Kapının taşıyıcı mekanizması, her iki kapanma ve açılma pozisyonu için standart ekipmanlara sahiptir. Tutma pozisyonu ayarlanabilir.



TIRNAK TIPI MAKARA KONTROL SİSTEMİ



SILVER LINE SL SERİSİ



- 1- Alüminyum ray profili,
- 2- Plastik makara,
- 3- Ayarlanabilir bağlantı vidası,
- 5- Kanat bağlantı laması,
- 6- Direk tavana sabitleme deliği
- 7- Duvara bağlantı braketi
- 8- Plastik makara gövdesi,
- 9- Stop



- 1- Alüminyum ray profili
- 2- Plastik makara
- 3- Plastik makara gövdesi
- 4- Ayarlanabilir bağlantı vidası
- 5- Kanat bağlantı laması

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

SILVER LINE SL 40

Silver Line tırnak tip kontrol sisteminin SL 40 modeli ismini maksimum taşıyabileceği kapı kanat ağırlığından almaktadır. SL 40 ile 40 kg ağırlığındaki kapı kanatları üstten asma sistemle taşınabilir. SL 40 serisi; stop, kapı altı klavuzu, bağlantı vidalarından oluşan üstten askılı makara seti ve isteğe bağlı 4 değişik boyda taşıyıcı

üstten askı rayıyla kullanıma sunulmuş bir sistemdir. Taşıyıcı sistem komplike olmayan, montaja uygun basit yapısıyla birkaç dakika içinde rayı ve kanatların sabitlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Makaranın rayla temasında, yumuşak tekerler sayesinde sessiz bir çalışma sağlanır.

SL 40 askı rayı max. taşıma kapasitesi: 40 kg.... 067150010



SL 40 askı rayı boyutları: 26.5 mm x 30 mm

SL 40 askı rayı uzunlukları: SL 40 ray 2 mt.... 067150011

SL 40 ray 3 mt.... 067150012

SL 40 ray 4 mt.... 067150013

SL 40 ray 6 mt.... 067150014



MODEL	SL 40	SL 40	SL 40	SL 40
Kod	06715 0011	06715 0012	06715 0013	06715 0014
Kapı kanat genişliği (mm)	900	1200	1500	1800
Ray uzunluğu (mm)	2000	3000	4000	6000

SILVER LINE SL 80

Silver Line tırnak tip kontrol sisteminin SL 80 modeli ismini maksimum taşıyabileceği kapı kanat ağırlığından almaktadır. SL 80 ile 80 kg ağırlığındaki kapı kanatları üstten asma sistemle taşınabilir. SL 80 serisi; stop, kapı altı klavuzu, bağlantı vidalarından oluşan üstten askılı makara seti ve isteğe bağlı 4 değişik boyda taşıyıcı

üstten askı rayıyla kullanıma sunulmuş bir sistemdir. Taşıyıcı sistem komplike olmayan, montaja uygun basit yapısıyla birkaç dakika içinde rayı ve kanatların sabitlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Makaranın rayla temasında, yumuşak tekerler sayesinde sessiz bir çalışma sağlanır.

SL 40 askı rayı max. taşıma kapasitesi: 80 kg.... 067150020



SL 40 askı rayı boyutları: 32 mm x 32 mm

SL 40 askı rayı uzunlukları: SL 80 ray 2 mt.... 067150021

SL 80 ray 3 mt.... 067150022

SL 80 ray 4 mt.... 067150023

SL 80 ray 6 mt.... 067150024



MODEL	SL 80	SL 80	SL 80	SL 80
Kod	06715 0021	06715 0082	06715 0023	06715 0024
Kapı kanat genişliği (mm)	900	1200	1500	1800
Ray uzunluğu (mm)	2000	3000	4000	6000

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

SILVER LINE SL 120

Silver Line tırnak tip kontrol sisteminin SL 120 modeli ismini maksimum taşıyabileceği kapı kanat ağırlığından almaktadır. SL 120 ile 120 kg ağırlığındaki kapı kanatları üstten asma sistemle taşınabilir. SL 120 serisi; stop, kapı altı klavuzu, bağlantı vidalarından oluşan üstten askılı makara seti ve isteğe bağlı 4 değişik boyda taşıyıcı

üstten askı rayıyla kullanıma sunulmuş bir sistemdir. Taşıyıcı sistem komplike olmayan, montaja uygun basit yapısıyla birkaç dakika içinde rayı ve kanatların sabitlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Makaranın rayla temasında, yumuşak tekerler sayesinde sessiz bir çalışma sağlanır.

SL 40 askı rayı max. taşıma kapasitesi: 120 kg.... 067150030



SL 40 askı rayı boyutları: 39 mm x 39 mm

SL 40 askı rayı uzunlukları: SL 120 ray 2 mt.... 067150031

SL 120 ray 3 mt.... 067150032

SL 120 ray 4 mt.... 067150033

SL 120 ray 6 mt.... 067150034



MODEL	SL 120	SL 120	SL 120	SL 120
Kod	06715 0031	06715 0032	06715 0033	06715 0034
Kapı kanat genişliği (mm)	900	1200	1500	1800
Ray uzunluğu (mm)	2000	3000	4000	6000

CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

CTK 07 AYARLANABİLİR ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

ÇUHADAROĞLU iç mekan alüminyum kasalı kapıları ev ve iş hayatı için tasarlanmıştır.

Kapılar, insan hayatının her adımında güvenli bölümler oluşturur, gizli konuşmalar, özel hayatlar, yoğun ve dikkatli çalışmalarda özel mekanlar oluşturulmasını sağlar. Kapılar odaları ve insanları birbirine bağlar veya ayırır.

ÇUHADAROĞLU yılların tecrübesini kullanarak iç kapılarda kullanılan ayarlanabilir alüminyum kapı kasası üretmiştir. İstenilen duvar kalınlığına göre pervaz profili ile ayarlanabilir kapı kasası oluşturulur. Profil birleşim noktalarında 45° birleşimlerde köşe takozu kullanılarak

dayanıklı ve özenli köşe detayları oluşturulması sağlanır. Ayarlanabilir kapı kasalarının istenilen renge boyanması ile estetik ve mekan tasarımına uygun, çürümeyen ve paslanmayan Kapı Kasaları oluşturulur.

İç ahşap kapılarda laminat yüzey kaplamalı farklı yüzeyler veya ahşap görünümlü yüzeyler kullanılarak tüm mimari uygulamalara cevap verir. Çalışma ve ev yaşamında tüm uygulamalarda pratik ve kolay montaj yapılmasını sağlar.


ÇUHADAROĞLU iç kapıları ideal çözüm ve çeşitli kullanım kolaylığı sunar;

- Açılma yönü (sağ veya sol)
- Camlı veya camsız kullanma imkanı
- Tek veya çift kanat






KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI

TEKNİK ÖZELLİKLER




Tip	Giriş Kapıları
Üretim ebatları genişlik	Min. 800mm Max. 1400mm
Üretim ebatları yükseklik	Min 1875mm - Max 2400mm
Kilitleme	Özel koldan kilitleme Standart kilit ve barel
Menteşe	Gizli Menteşe 2 ad veya 3 ad Mil Menteşe
Kol	Paslanmaz, standart kol
Yüzey Kaplama	İstenilen tüm eloksall ve Ral renklerinde yapılabilir
Duvar Kalınlığı	100mm - 250mm arası
Kapı Kalınlığı	38 mm
Kanat Tipleri	Ahşap - cam

İsteğe bağlı olarak farklı kapı aksesuarları opsiyonel olarak değerlendirilebilir.






Sol Açılım




Sağ Açılım

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI FİYAT LİSTESİ

FUSION CAM KAPI AKSESUARLARI

GÖRÜNÜŞ	ÜRÜNÜN ADI	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYATI (TL)
	STANDART DETAY	053100003 053110001 053110002 053110003 053110009	356 TL
	CAM KASA DETAY	053100003 053110001 053110002 053110004 053110009	407 TL
	CAM CAMA DETAY	053100003 053110001 053110002 053110005 053110009	423 TL

FUSION CAM KAPI AKSESUARLARI

GÖRÜNÜŞ	ÜRÜNÜN ADI	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYATI (TL)
	ALT MENTEŞE	053110001	50 TL
	ÜST MENTEŞE	053110002	53 TL
	KASA YATAK LAMASI	053110003	10 TL
	SABİT CAM KASA MENTEŞESİ	053110004	61 TL
	ÜST L MENTEŞE	053110005	77 TL
 	CAM KAPI ORTA KİLİT ORTA KİLİT CAM KARŞILIĞI	053110006 053110007	68 TL 40 TL

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI FİYAT LİSTESİ

FUSION CAM KAPI AKSESUARLARI



GÖRÜNÜŞ	ÜRÜNÜN ADI	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYATI (TL)
	CAM KAPI EĞRİSEL KÖŞE KİLİDİ	053110009	114 TL
	KİLİT KARŞILIĞI	053110010	19 TL
	ALT KÖŞE KİLİDİ	053110012	68 TL
	CAM DUVAR SABİT TUTUCU	053110019	33 TL
	CAM KAPI KARE KÖŞE KİLİDİ	053110020	93 TL

FUSION CAM KAPI KOL VE KİLİTLERİ

GÖRÜNÜŞ	ÜRÜNÜN ADI	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYATI (TL)
	ORION CAM KILIDI, KOL VE KARŞILIĞI	053110040	280 TL
	ORION CAM KILIDI, KOL VE CAM KARŞILIĞI	053110042	387 TL
	ORION CAM KASA MENTEŞE	053110045	93 TL
	GALAXY CAM KILIDI, KOL VE KARŞILIĞI	053110050	300 TL
	GALAXY CAM KILIDI, KOL VE CAM KARŞILIĞI	053110052	411 TL
	GALAXY CAM KASA MENTEŞE	053110054	93 TL

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI FİYAT LİSTESİ

FUSION CAM KAPI AKSESUARLARI

GÖRÜNÜŞ	ÜRÜNÜN ADI	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYATI (TL)
	MAGNET SÜRME SİSTEM		
	Makara 2 Adet	053120011	1706 TL
	Duvar bağlantı 2 Adet	053120014	
	Sağ stop 1 Adet	053120015	
	Sol stop 1 Adet	053120016	
	Kapı altı klavuzu 1 Adet	053120017	
	Cam-ray tutucu 6 Adet	053120019	
	Ray 3mt 1 Adet	053120051	
	MAGNET SÜRME MAKARA CAM TUTUCU	053120011	445 TL
	MAGNET DUVAR BAĞLANTI	053120014	66 TL
	MAGNET STOPLAMA ELAMANLARI SAĞ / SOL	053120015 (SAĞ) 053120016 (SOL)	60 TL 60 TL
	MAGNET YER KLAVUZU	053120017	49 TL

MAGNET PİVOT SİSTEM



GÖRÜNÜŞ	ÜRÜNÜN ADI	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYATI (TL)
	MAGNET CAM MİL TEK NOKTADAN SABİTLEMELİ HAVŞA DELİKLİ ASKI BRAKETİ	053120019	54 TL
	MAGNET SÜRME PASLANMAZ BORU	053120051	63 TL / mt
	MAGNET PİVOT ALT MENTEŞE	053120001	392 TL
	MAGNET PİVOT ÜST MENTEŞE	053120002	392 TL
	MAGNET PİVOT ÜST CAM L MENTEŞE	053120003	349 TL
	MAGNET PİVOT SABİT CAM L MENTEŞE	053120004	175 TL

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI FİYAT LİSTESİ

MAGNET PİVOT SİSTEM

GÖRÜNÜŞ	ÜRÜNÜN ADI	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYATI (TL)
	MAGNET CAM DUVAR BAĞLANTI	053120021	113 TL
	MAGNET CAM ZEMİN 90° BAĞLANTI	053120022	83 TL
	MAGNET DUVAR BAĞLANTI PABUCU	053120025	39 TL
	MAGNET ORTA CAM TUTUCU	053120026	76 TL
	MAGNET CAM-CAMA BAĞLANTI ELEMANLARI	053120027	199 TL
	MAGNET CAM-CAMA BAĞLANTI	053120035	106 TL

COMPACT SLIDE CS 12 CAM SÜRME SİSTEM

GÖRÜNÜŞ	ÜRÜNÜN ADI	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYATI (TL)
	COMPACT SLIDE SİSTEM Max. Taşıma Kapasitesi Kanat Başına: 120kg Max Ray Uzunluğu: 6000mm	3mt'lik SÜRME SİSTEM 053160011 x 1 053160015 x 1 053160030 x 1 053160022 x 1 053160017 x 1	341 TL
	CS 12 SÜRME SİSTEM RAY PROFİLİ Ürün Ölçüleri: 42 x 42mm Taşıma Kapasitesi: 120kg	2mt - 053160010 3mt - 053160011 4mt - 053160012 6mt - 053160013	59 TL 88 TL 118 TL 176 TL
	CS 12 SÜRME SİSTEM KAPAK PROFİLİ Ürün Ölçüleri: 6000 x 140mm	2mt - 053160014 3mt - 053160015 4mt - 053160016 6mt - 053160017	38 TL 57 TL 76 TL 113 TL
	CS 12 SÜRME SİSTEM SABİT CAM PROFİLİ Ürün Ölçüleri: 20 x 90mm	2mt - 053160018 3mt - 053160019 4mt - 053160020 6mt - 053160021	55 TL 82 TL 109 TL 164 TL
	SL-12 ÜSTTEN ASKILI MAKARA SETİ Makara 2 adet, stop 2 adet kapı alt kılavuzu, bağlantı vidaları	053150030	52 TL
	CS 12 SÜRME SİSTEM CAM TUTUCU BAZASI 2 adet	053160022	94 TL

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI FİYAT LİSTESİ

COMET BAZA SİSTEM UYGULAMALARI

GÖRÜNÜŞ	ÜRÜNÜN ADI	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYATI (TL)
	STANDART DETAYLI BAZALI CAM KAPI	066300201 066300203 053100004	948 TL
	COMET KILITLI ALT BAZA	066300201	525 TL
	COMET ÜST BAZA	066300203	294 TL
	SABİT (ALT-ÜST) BAZA	066300204 066300205	283 TL 283 TL

KTS KAYAR TOPLANIR CAM SİSTEMLERİ

GÖRÜNÜŞ


ÜRÜNÜN ADI VE ÖZELLİKLERİ

BİRİM FİYATI (TL)



90° AÇILIR SON PANEL

Kilitli alt baza ve üst baza
Zemine gömme pompo
Üst pivot
Fırça profili ve fırçası
Zemin kilidi
Çelik taşıyıcı




1512 TL



SÜRME KAYAR PANEL

Kilitsiz alt baza ve üst baza
Makara 2 adet
Yere sabitleme
Kilit ve karşılığı
Fırça profili ve fırçası
Ray profili
Çelik taşıyıcı




1302 TL



SÜRME KAYAR PANEL VE AÇILIR KANAT

Kilitsiz alt baza ve üst baza
Makara 2 adet
Yere sabitleme sürgüsü ve karşılığı
Fırça profili ve fırçası
Üst kilit
Kilit açma kolu
Kanat içi pivot
Ray profili
Çelik taşıyıcı



2205 TL

KTS, CS, MAGNET, FUSION, CTK ALÜMİNYUM KAPI KASALARI FİYAT LİSTESİ

KTS KAYAR TOPLANIR CAM SİSTEMLERİ


GÖRÜNÜŞ

ÜRÜNÜN ADI VE ÖZELLİKLERİ

BİRİM FİYATI (TL)



SABİT KANAT
Üst pivot 2 adet
Kilitsiz alt baza ve üst baza
Fırça profili ve fırçası
Baza montaj profili
Ray profili
Çelik taşıyıcı



882 TL



PARK ALANI


735 TL

KANAT MONTAJ BEDELİ (şehir içi net fiyat)


315 TL

100 mm TEMPERLİ CAM m² FİYATI (net)

84 TL



SILVER LINE SL MAKARA SİSTEMİ



- 1- Alüminyum Ray Profili
2- Makara Seti (2 Adet)
3- Stoplama Elemanları

ÜRÜNÜN ADI VE ÖZELLİKLERİ	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYATI (TL)
SILVER LINE SL40 MAKARA SETİ 40kg	Makara 2 adet Stoper 2 adet Kapı altı kılavuzu 1 adet Bağlantılar ve vidaları	053150010 27 TL
SILVER LINE SL40 40kg 26.5mm x 30mm	SL - 4 RAY 2mt SL - 4 RAY 3mt SL - 4 RAY 4mt SL - 4 RAY 6mt	053150011 053150012 053150013 053150014 27 TL 42 TL 52 TL 78 TL
SILVER LINE SL80 MAKARA SETİ 80kg	Makara 2 adet Stoper 2 adet Kapı altı kılavuzu 1 adet Bağlantılar ve vidaları	053150020 38 TL
SILVER LINE SL80 80kg 32mm x 32mm	SL - 8 RAY 2mt SL - 8 RAY 3mt SL - 8 RAY 4mt SL - 8 RAY 6mt	053150021 053150022 053150023 053150024 31 TL 46 TL 63 TL 92 TL
SILVER LINE SL120 MAKARA SETİ 120kg	Makara 2 adet Stoper 2 adet Kapı altı kılavuzu 1 adet Bağlantılar ve vidaları	053150030 52 TL
SILVER LINE SL120 120kg 39mm x 39mm	SL - 12 RAY 2mt SL - 12 RAY 3mt SL - 12 RAY 4mt SL - 12 RAY 6mt	053150031 053150032 053150033 053150034 46 TL 67 TL 92 TL 134 TL